

CATALOGO TERMOREGOLAZIONE

Residenziale

Un'ampia gamma di termostati e cronotermostati essenziali e smart.



Termostati e Cronotermostati connessi Finder BLISS

CONNESSI, SMART, PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELL'IMPIANTO

La gamma Finder BLISS è pensata per chi desidera una gestione intelligente del proprio impianto di termoregolazione, da casa, da remoto o tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.

Perché scegliere i termostati e cronotermostati Finder BLISS*:

INTEGRAZIONE INTELLIGENTE

- Integrabili con gli assistenti vocali di Google e Amazon
- Report sui consumi dell'impianto tramite APP Finder BLISS (gratuita)
- Costruzione e tecnologia **MADE IN ITALY**

**le funzionalità smart fanno riferimento ai modelli Wi-Fi e possono variare tra i diversi dispositivi.*




BLISS_T



BLISS_{Wi-Fi}



BLISS₂



Termostati e Cronotermostati Finder

SOLUZIONI ESSENZIALI, SEMPLICI DA INSTALLARE E DA UTILIZZARE.

La gamma di termostati e cronotermostati a parete o da incasso Finder garantisce la corretta gestione di tutte le principali tipologie di impianto di termoregolazione residenziale.

PERCHÈ SCEGLIERE I TERMOSTATI E CRONO FINDER:

- Prodotti di alta qualità, completamente **MADE IN ITALY**
- Facile installazione e programmazione, per la massima rapidità e soddisfazione dell'utente
- Assistenza tecnica e un numero verde dedicato sempre a tua disposizione



Chrono Touch



Thermo DuoSet



Thermo FastSet



Thermo Easy



BLISS

IL TUO CLIMA
LA TUA CASA



SCOPRI LA
TERMOREGOLAZIONE
BLISS

Termostati



BLISS T

1T.91.9.003.0000

Cronotermostati



BLISS Wi-Fi

1C.91.9.003.0W07

Termostato Smart
connesso



BLISS2

1C.B1.9.005.0007

TRASFORMA OGNI AMBIENTE
NEL TUO HABITAT IDEALE



BLISS^{Wi-Fi}



TIPO 1C.91.9.003.0W07

Eleganza ed efficienza per i tuoi ambienti preferiti

Programmazione semplice e veloce con la nuova app Finder Bliss

Scarica l'App Bliss



BLISS Wi-Fi, gestisci la temperatura ovunque tu sia!

BLISS WIFI permette di programmare la temperatura in maniera semplice e veloce, controllando e modificando le impostazioni tramite smartphone, sempre e ovunque.

- SEMPLICE da programmare utilizzando i tasti capacitivi o tramite APP
- DESIGN ESSENZIALE. Perfetto per ogni tipo di ambiente.
- Comando remoto da app o vocale tramite Google Assistant o Amazon Alexa
- ULTRA SOTTILE. Spessore 19,5 mm
- Monitoraggio dei consumi tramite APP
- Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli
- Alimentazione a batterie

COLORE



FINITURA
BIANCA OPACA



Programmazione settimanale



Geolocalizzazione



Design ultrasottile 19,5 mm



Riscaldamento o raffrescamento



Tasti capacitivi a sfioro



IL CLIMA IDEALE ANCHE
DAL TUO SMARTPHONE



BLISS2



Design, comfort e facilità d'uso

Una nuova soluzione di climatizzazione domestica intelligente.

Totalmente integrata con l'ecosistema di comfort living Finder YESLY, per una casa veramente smart.

Si interfaccia perfettamente con il tuo ASSISTENTE VOCALE preferito.

TIPO 1C.B1.9.005.0007 (solo termostato)
TIPO 1C.B1.9.005.0007POA pack con Termostato + Gateway

Scarica l'App Bliss



Con FINDER BLISS2, gestisci la temperatura ovunque tu sia!

BLISS2 permette di programmare la temperatura in modo semplice e veloce, controllando e modificando le impostazioni tramite smartphone, sempre e ovunque grazie all'integrazione con il Gateway.

COLORE



FINITURA
BIANCA / OPACA

- **DESIGN ESSENZIALE.** Perfetto per ogni tipo di ambiente
- **ULTRA SOTTILE.** Spessore 19.5 mm
- **VISUALIZZAZIONE CHIARA e BRILLANTE** dello stato di funzionamento
- Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli
- Alimentazione a batterie



Wi-Fi



Monitoraggio consumi



Geolocalizzazione



Comando vocale



Comando manuale



Tasti capacitivi a sfioro



Programmazione settimanale



Riscaldamento/Condizionamento



NUOVA App BLISS



Bliss





Scopri la nostra nuova app Finder Bliss2.

Ti permette di gestire il termostato smart BLISS2 e il cronotermostato BLISS Wi-Fi ovunque tu sia.

Si interfaccia perfettamente con il tuo Assistente Vocale preferito.



Crea e modifica i programmi settimanali.





COSA PUOI FARE COLLEGANDO IL TUO BLISS Wi-FT O BLISS2 ALLA RETE DI CASA

- GESTIRE IL TUO DISPOSITIVO DA SMARTPHONE QUANDO SEI IN CASA O DA REMOTO
- ATTIVARE LA FUNZIONE **AUTOAWAY** PER RISPARMIARE ENERGIA QUANDO TI ALLONTANI DA CASA IN MODO AUTOMATICO
- CONTROLLARE LA TEMPERATURA NELLE TUE CASE
- TENERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO I TUOI CONSUMI GRAZIE AI REPORT PERSONALIZZATI




E SE MANCA IL WIFI? NESSUN PROBLEMA, CON BLISS2 CI PENSA IL BLUETOOTH.

Bliss2 grazie all'integrazione con il Gateway di 2° generazione, può essere utilizzato normalmente anche in mancanza di WIFI, grazie alla connettività BLUETOOTH, tramite app. In alternativa puoi sempre gestire manualmente il termostato, per aumentare e diminuire la temperatura.

SI INTERFACCIA PERFETTAMENTE CON IL TUO ASSISTENTE VOCALE PREFERITO

Bliss 2 è comandabile da remoto o tramite gli assistenti vocali di Google e Amazon.



BLISS T, IL CLIMA PERFETTO
SEGUE IL TUO STILE



BLISS_T



TIPO 1T.91.9.003.0000

Design e comfort,
con un unico gesto

ESSENZIALE ED INTUITIVO

Grazie ad una programmazione semplicissima.

BLISS_T è la soluzione più rapida per gestire la temperatura in casa, con stile.

- SEMPLICE da programmare utilizzando i tasti capacitivi
- DESIGN ESSENZIALE. Perfetto per ogni tipo di ambiente.
- Linee sinuose, superficie bianca opaca
- ULTRA SOTTILE. Spessore 19,5 mm
- VISUALIZZAZIONE CHIARA e BRILLANTE dello stato di funzionamento
- Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli

COLORE



FINITURA
BIANCA OPACA



Riscaldamento o
raffrescamento



Facile, con la
programmazione
guidata



Ampia regolazione
temperatura
5...37 C°



Tasti capacitivi
a sfioro



Design
ultrasottile
19,5 mm



Doppia
regolazione



Protezione
antigelo 5C°

TECNOLOGIA A MISURA DI BENESSERE



Scopri la
TERMOREGOLAZIONE CLASSICA

Cronotermostati



Chrono Touch Slide
TIPO 1C.61

Termostati



Thermo DuoSet
TIPO 1T.31



Thermo FastSet
TIPO 1T.41



Thermo Easy
TIPO 1T.01

LA TEMPERATURA IDEALE, A PORTATA DI MANO



CHRONO TOUCH SLIDE



TIPO 1C.61 da parete

La programmazione settimanale
più facile che ci sia!

IMMEDIATO grazie alla regolazione della temperatura tramite cursori

CARATTERISTICHE

- Cronotermostato giornaliero con impostazioni settimanali
- Ampio display retroilluminato
- Campo di regolazione da 5 a 37°C
- Portata contatto da 5 A a 250 V AC

POCHI, semplici tasti

Ottima leggibilità dei caratteri

Programmazione semplificata e guidata

Design compatto e lineare, cassetto per coprire e proteggere i cursori

COLORE



VERNICE BIANCA
RAL 9010



Per riscaldamento a pavimento, termosifoni o termoconvettori



Riscaldamento o raffreddamento



Design ultrasottile (spessore solo 17 mm)



Display retroilluminato



Antigelo programmabile da 2 a 8 °C



Modalità Manuale/Auto



Tecnologia Touch Screen

IL BENESSERE È SEMPRE
IN PROGRAMMA



THERMO DUOSET



Preciso e razionale
anche nelle forme

TIPO 1T.31 da parete

COMPATTO e lineare

CARATTERISTICHE

- 2 modalità di funzionamento: Giorno/Notte
- Portata contatto da 5 A a 250 V AC

COLORE



BIANCO

1T.31.9003.0000



NERO

1T.31.9003.2000



Riscaldamento e
raffrescamento



Design ultrasottile
(spessore
solo 18 mm)



Antigelo
programmabile
da 2 a 8 °C



Ampia regolazione
temperature



Riduzione
notturna della
temperatura



Per riscaldamento a
pavimento, termosifoni
o termoconvettori

L'ATMOSFERA MIGLIORE,
OGNI VOLTA CHE VUOI



THERMO FASTSET



TIPO 1T.41 da parete

Rapidità e praticità,
a portata di mano

RAPIDA regolazione tramite manopola

CARATTERISTICHE

- Temperatura regolabile da 5 a 33°C
- Portata contatto da 5 A a 250 V AC
- Differenziale termico 0,3 °C
- Blocco meccanico della manopola su valori di temperatura desiderati
- Funzioni: Antigelo/Off/Estate/Inverno
- Selettore Giorno/Notte (riduzione di -3°C)

COLORE



BIANCO

1T.31.9003.0000



NERO

1T.31.9003.2000



Riscaldamento o raffreddamento



Design ultrasottile (spessore solo 17 mm)



Ampia regolazione temperature



Protezione antigelo



Riduzione notturna della temperatura



Per riscaldamento a pavimento, termosifoni o termoconvettori

QUANDO L'ESSENZIALE
È CIÒ CHE CONTA



THERMO EASY



TIPO 1T.01 da parete

EASY per iniziare
con il clima giusto

IMMEDIATO il termostato più semplice
per una regolazione diretta della temperatura.

CARATTERISTICHE

- Termostato ad ampolla di gas
- Temperatura regolabile da 7 a 30 °C
- Portata contatto 16 A, 250 V AC
- Il prodotto non necessita di alimentazione né di batterie

COLORE



BIANCO
1T.01.0



BIANCO
con selettore
estate/inverno

1T.01.1



BIANCO
con selettore
ON/OFF

1T.01.2



Sistema di blocco
regolazione



Ampia regolazione
temperature



Per riscaldamento
con termosifoni
o termoconvettori




Selettore
estate/inverno

CARATTERISTICHE A CONFRONTO

CRONOTERMOSTATI

TERMOSTATO SMART




	1C.91.9.003.0W07	1C.61.9.003.0101	1C.B1.9.005.0007
TIPO DI SONDA	NTC	NTC	senso digitale
ALIMENTAZIONE	4 batterie AA alcaline 1.5 V	2 batterie AAA alcaline 1.5 V	3 batterie AAA alcaline 1.5 V
CONFIGURAZIONE CONTATTI	1 scambio	1 scambio	1 scambio
PORTATA CONTATTI	5A 250 V AC	5A 250 V AC	6A 250 V AC
CAMPO DI LETTURA	0-50°C	0-50°C	0-50°C
CAMPO DI REGOLAZIONE	5-37°C	5-37°C	5-37°C
DIFFERENZIALE TERMICO	0.1-0.9°C	0.1-0.9°C	0.1-0.9°
RIDUZIONE TEMPERATURA	-	-	
BLOCCO DISPOSITIVO	codice	codice	codice
GRADO PROTEZIONE	IP20	IP20	IP20
MONTAGGIO	parete	parete	parete
RISOLUZIONE DISPLAY	0.1°C	0.1°C	0.1°C
PRECISIONE A 20°C	+/-0.5°C	+/-0.5°C	+/-0.5°C
ANTI GEL	+2...+8°C	+2...+8°C	5°C
TEMPO MIN. PROGRAM.	1 ora	1 ora	30 min
TASTI	touch screen	touch screen e cavalieri	touch screen
AMMINISTRATORE	✓	-	
APP DI CONTROLLO	✓	-	WiFi e Bluetooth tramite Gateway

1C.61 * Da cursori: inverno da 6°C a 24°C / estate da 18°C a 30°C

** Funzione per impostare ogni giorno le modalità: manuale, automatico e spento

TERMOSTATI



1T.91.9.003.0000	1T.31.9.003.2000	1T.41.9.003.0000	1T.01.0
NTC	NTC	NTC	polmone gas
2 batterie AA alcaline 1.5 V	2 batterie AAA alcaline 1.5 V	2 batterie AAA alcaline 1.5 V	-
1 scambio	1 scambio	1 scambio	1 scambio
5A 250 V AC	5A 250 V AC	5A 250 V AC	16A 250 V AC
0-50°C	0-50°C	0-50°C	-
5-37°C	5-37°C	5-33°C ***	+7 - +30°C
0.1-0.9°C	0.2-0.5	0.3°C	0.4-0.8°C
-	✓	✓	-
codice	tasti	meccanico	meccanico
IP20	IP20	IP20	IP20
parete	parete	parete	parete
0.1°C	0.1°C	0.1°C	-
+/-0.5°C	+/-0.5°C	+/-0.5°C	-
+2...+8°C	+2...+8°C	5°C	-
-	-	-	-
touch screen	meccanici	meccanici	meccanici
✓	-	-	-
-	-	-	-

1T.41 *** Range di regolazione: inverno da 8°C a 30°C (da 5°C a 27°C con riduz. notte) / estate da 8°C a 30°C (da 11°C a 33°C con riduz. notte)

Assistenza Tecnica



support@findernet.com

seguici su:



FINDER IN ITALIA

PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D'AOSTA

Via Pavia 116/B
10098 RIVOLI (TO)
Tel. 011 9596766 / 011 9575725
Fax 011 9596448
finder.it.to@finder.it

LOMBARDIA

Viale Achille Papa 30
20149 MILANO
Tel. 02 5060849
Fax 02 58018430
finder.it.mi@finder.it

VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE,

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Via Vincenzo Stefano Breda 36/A
35010 LIMENA (PD)
Tel. 049 8840838 / 049 8841049
Fax 049 8840871
finder.it.pd@finder.it

EMILIA-ROMAGNA, SAN MARINO,

MARCHE

Via Caduti di Sabbiano 3
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Tel. 051 450102
Fax 051 450561
finder.it.bo@finder.it

CAMPANIA, MOLISE

BASILICATA (Potenza e provincia)

Via Salvatore Di Giacomo 2/A
Frazione Monteruscioello 80078 POZZUOLI (NA)
Tel. 081 3050011
Fax 081 3050006
finder.it.na@finder.it

PUGLIA, BASILICATA (Matera e provincia)

Viale Domenico Cotugno 49/A (scala B)
70124 BARI
Tel. 080 2142220
Fax 080 2142221
finder.it.ba@finder.it

TOSCANA, LAZIO,

ABRUZZO, UMBRIA

Via Chemnitz 21/6 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 639757
Fax 0574 636583
finder.it.po@finder.it

CALABRIA

AGENZIA MURDOCCA di Larosa Rosanna

Via Giuseppe Garibaldi 7
89042 GIOIOSA IONICA (RC)
Tel. 0964 51419
Fax 0964 419809
murdocca@finder.it

SICILIA

FIORE Rappresentanze S.n.c.

Via Aspromonte 57 - 90144 PALERMO
Tel. 091 6269961
Fax 091 6269953
fiore@finder.it

SARDEGNA

Via San Tommaso D'Aquino 17 (scala B)
09134 CAGLIARI
Tel. 070 7058980
g.sergi@findernet.com



ZGATTIGIUDIZIO - Dicembre 2009 - Temoneggiatore
FINDER si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.
FINDER declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

